

SPICER®



SVL®



SVL®
DRIVETRAIN PRODUCTS

**ALL MAKE
CLUTCH PARTS**

ANAND >>

INDEX

CONTENTS

PAGE

CLUTCH PARTS

2 - 7

FLYWHEEL ASSEMBLY

8 - 11

FLYWHEEL RING

12 -13

INFORMATION

Details with "Purple Border" :
"SVL ALL MAKE PRODUCTS"

Gear Box Type:
5 Speed Manual - 700 CC

170 mm



VCDA0170 - 10009902

APPLICATIONS: Tata-ACE - Diaphragm Type
Pressure Plate
OE No: 2724 2520 0187

SPICER SMART PART No. &
ENGG. PART Number

Remarks:
OD: Outer Dia

CLUTCH

Gear Box Type:
4 Speed Syncromesh - 510 CC

OD: Ø160 mm



VCCD0160 - 10009124

APPLICATIONS:
M&M Champion AF Disc - Round Type Clutch Plate

Gear Box Type:
4 Speed Syncromesh - 510 CC

OD: Ø160 mm



VCDA0160 - 10009130

APPLICATIONS:
M&M Champion AF Disc - Diaphragm Type Pressure Plate.

Gear Box Type:
5 Speed Manual - 700 CC

OD: Ø170 mm



VCCD0170KA - 10009129 / 9902

APPLICATIONS:
TATA ACE Clutch Plate and Pressure plate kit
OE No:

Gear Box Type:
5 Speed Manual - 700 CC

OD: Ø170 mm



VCCD0170 - 10009129

APPLICATIONS:
Tata ACE AF Disc Round Type-Clutch Plate
OE No: 2724 2540 0186

Gear Box Type:
5 Speed Manual - 700 CC

OD: Ø170 mm



VCDA0170 - 10009902

APPLICATIONS:
Tata-ACE - Diaphragm Type Pressure Plate
OE No: 2724 2520 0187

Gear Box Type:
GB - 18

OD: Ø240 mm



VCCD0240 - 10009122

APPLICATIONS:
Tata 407 turbo-Asbestos Free
OE No: 2651 2520 0137

Gear Box Type:
GB - 18


OD: Ø240 mm



VCDA0240 - 10009138

APPLICATIONS:
Tata 407 Turbo Diaph Cover assy
OE No: 2651 2540 0116

OD: Ø275mm



VCCD0275 - 10024650

APPLICATIONS: EICHER CANTER

OD: Ø240mm



VCCD2240 - 10024653

APPLICATIONS: MAHENDRA SCORPIO CRDI / TC:

CLUTCH

OD: Ø240mm



VCCD2240S4 - 10024652

APPLICATIONS: BOLERO - Ø 240

OD: Ø240 mm



VCDA2240S4 - 10024651

APPLICATIONS: Clutch Diaphragm Assembly

Gear Box Type:
GB - 27

OD: Ø280 mm



VCCD0280 - 10009123

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo 4mm Asbestos
Free Round Type Clutch Plate
OE No: 2641 2520 0120

Gear Box Type:
GB - 27

OD: Ø280 mm



VCDA0280 - 10009139

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo Diaphragm Type
Pressure Plate
OE No: 2641 2540 0103

Gear Box Type:
GB - 30

OD: Ø280 mm



VCCA0280WI - 10012423

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo
3 Lever Wide Type - Clutch Cover Assy

Gear Box Type:
GB - 30

OD: Ø280 mm



VCCA0280TN - 10012424

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo
3 Lever Thin Type - Clutch Cover Assy

Gear Box Type:
GB - 30

OD: Ø280 mm



VCPP0280 - 10009165

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo
Tawa Type Pressure Plate

Gear Box Type:
GB - 30

OD: Ø280 mm



VCLK0280 - 10009146

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo
280 Dia - Lever Kit

Gear Box Type:
GB - 30

OD: Ø280 mm



VCSK0280 - 10009159

APPLICATIONS: Tata 709 Turbo
280 Dia - Spring Kit

CLUTCH

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCCA03303L - 10009142

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - (3 lever) Clutch Cover Assy
OE No: 2724 2520 0138

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCCA03304L - 10009143

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - (4 lever) Clutch Cover Assy
OE No: 2763 2540 0121

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCLK03303L - 10009148

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Lever Kit (3 Lever cover assy)
OE No: 2724 2540 0111

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCLK03304L - 10009149

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Lever Kit (4 Lever cover assy)

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCSK03303L - 10009161

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Sprng Kit (3 Lever cover assy)
OE No: 2724 2540 8704

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCCD0310 - 10009125

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
12"- Asbestos Free Round Type Clutch Plate
OE No: 2724 2520 0165

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCD0310 - 10009140

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
12" Diaphragm Type Pressure Plate
OE No: 2574 2540 0104

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCD0310TC - 10012422

APPLICATIONS: 12" Diaphragm Type
Cover Assy - High Load
OE No: 2724 2540 0160

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCCA03104L - 10009141

APPLICATIONS: Tata 1510 / 1612 LPT
12" Cover assy (4 Lever)
OE No: 2632 2540 0101 / 2573 2540 0117

CLUTCH

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCLK03104L - 10009147

APPLICATIONS: 1312 TC / 1512
310 Dia - Lever Kit (4 Lever cover assy)
OE No: 2773 2540 0603

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCSK03104L - 10009160

APPLICATIONS: 1312 TC / 1512
310 Dia - Spring Kit (4 Lever cover assy)
OE No: 2773 2540 0604

Gear Box Type:
GB - 40

OD: Ø310 mm



VCPP03104L - 10009166

APPLICATIONS: 1312 TC / 1512
310 Dia - Tawa Type Pressure Plate
(4 Lever cover assy)

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCCD0330 - 10009126

APPLICATIONS: 1312 / 2213
TML 13" Asbestos Free Round Type Clutch Plate
OE No: 2724 2520 0151

TML - 13"

OD: Ø330 mm



VCCD0330CB - 10009133

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213 / EMI 20.16
330 Dia - Button Disc (6 paddle) - Clutch Plate
OE No: 2724 2520 0163

Gear Box Type:
TML - 13" INCH"S

OD: Ø330 mm



VCSK03304L - 10009162

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Spring Kit (4 Lever cover assy)

Gear Box Type:
TML - 13" INCH"S

OD: Ø330 mm



VCPP03303L - 10009167

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Tawa Type Pressure Plate (3 Lever assy)
OE No: 2724 2540 0109

Gear Box Type:
TML - 13" INCH"S

OD: Ø330 mm



VCPP03304L - 10009168

APPLICATIONS: Tata 1312 / 2213
330 Dia - Tawa Type Pressure Plate (4 Lever assy)

Gear Box Type:
GB-50

OD: Ø352 mm



VCCD0352G50 - 10009134

APPLICATIONS: Tata 2515 / 2516 / 3015 / 3516 / 4018
BSIII / EML 30.25, 33.25
OE No: 2754 2520 0108

CLUTCH

Gear Box Type:
GB-60

OD: Ø352 mm



VCCD0353CB60 - 10013939

APPLICATIONS: Sonalika 760-352 D
Button Disc (6 paddle - 1 3/4" GB 60) Clutch Plate
OE No: 2752 2520 0106

Gear Box Type:
GB-60 & GB-50

OD: Ø352 mm



VCCA0352G60 - 10009144

APPLICATIONS: Tata 2515 / 2516 / 3015 / 3516
4018 BSIII / EML 30.25, 33.25 (LIPE Design)
OE No: 2752 2540 0105

Gear Box Type:
GB-60 & GB-50

OD: Ø352 mm



VCLK0352LIP - 10009150

APPLICATIONS: Tata 2516 / 3015 / EML 30.25
352 Dia - Lever Kit (LIPE Design Cover Assy)
OE No: 2754 2540 0110

Gear Box Type:
GB-60 & GB-50

OD: Ø352 mm



VCSK0352LIP - 10009163

APPLICATIONS: Tata 2515 / 2516 / 3015 / 3516 / 4018
BSIII / EML 30.25, 33.25
352 Dia - Spring Kit (LIPE Design Cover Assy)
OE No: 2754 2540 0111

Gear Box Type:
GB-60 & GB-50

OD: Ø352 mm



VCPP0352LIP - 10009169

APPLICATIONS: Tata 2515 / 2516 / 3015 / 3516 / 4018
BSIII / EML 30.25, 33.25 (LIPE Design)
OE No: 2754 2540 0114

14"

OD: Ø353mm



VCCD0353TH - 10009127

APPLICATIONS: 2214
14" Asbestos Free -Thick Facing

14"

OD: Ø353mm



VCCD0353TN - 10009128

APPLICATIONS: HINO
14" Asbestos Free -Thin Facing

14"

OD: Ø353mm



VCCD0353CB14 - 10009135

APPLICATIONS: TUSKER
14" Clutch Button Disc (6 Paddle)

15"

OD: Ø380mm



VCCD0380CB15 - 10009136

APPLICATIONS: 2516 / 3516
15" Clutch Button Disc (6 Paddle)

CLUTCH

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380mm



VCCD0380HC - 10009131

APPLICATIONS: 2518 / 4018 / 3118 / 4923
TML 36 Hole (High Copper) Asbestos Free-Round
Type Clutch Plate, OE No: 2724 2520 0134

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380mm



VCCD0380CBAM - 10009137

APPLICATIONS: AMW, 4923 / 2518 / 4018 / 2523 /
2518 / 3518 / 3116.
Button-Disc (6 paddle) Fan type-Clutch Plate

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380 mm



VCCA03803L - 10009145

APPLICATIONS: 2518 / 4018 / 3118 / 4923
3 Lever (TML TYPE) - Clutch Cover Assy
OE No: 2724 2540 0129

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380 mm



VCLK0380TM - 10009151

APPLICATIONS: 2518 / 4018 / 3118 / 4923
380 Dia - Lever Kit (TML TYPE)
OE No: 2724 2540 0147

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380 mm



VCSK0380TM - 10009164

APPLICATIONS: 2518 / 4018 / 3118 / 4923
380 Dia - Spring Kit (TML TYPE)
OE No: 2724 2540 8706

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380mm



VCPP0380TM - 10009170

APPLICATIONS: 2518 / 4018 / 3118 / 4923
380 Dia - Tawa Type Pressure Plate (TML TYPE)
OE No: 2724 2540 0146

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380mm



VCCR0380TH - 10053136

APPLICATIONS: Clutch Collector Ring - Thick

Gear Box Type:
GB - 75

OD: Ø380mm



VCCR0380TN - 10053138

APPLICATIONS: Clutch Collector Ring - Thin

FLYWHEEL ASSEMBLY

TEETH: 120

HOLES: 6

OD: Ø247



VCFW0247T120H6A - 10037063

APPLICATIONS: Ace
OE No: 2788 0311 0101

TEETH: 120

HOLES: 6

OD: Ø248



VCFW0248T120H6 - 10036984

APPLICATIONS: TATA Indica
OE No: 2790 0311 0107

TEETH: 136

HOLES: 8

OD: Ø273



VCFW0273T136H8 - 10055217

APPLICATIONS: SUMO 4DL
OE No: 2547 0311 0103

TEETH: 132

HOLES: 6

OD: Ø281



VCFW0281T132H6 - 10052779

APPLICATIONS: Skoda Octavia
OE No: 2788 0311 0101

TEETH: 125 / GB-40

HOLES: 12

OD: Ø335.2



VCFW0335T125 - 10036383

APPLICATIONS: 1613
OE No: 252503110128

TEETH: 125

HOLES: 12

OD: Ø335.2



VCFW0335T125H12 - 10036381

APPLICATIONS: 1510
OE No: 252503110126

TEETH: 125

HOLES: 8

OD: Ø335.2



VCFW0335T125H8 - 10036382

APPLICATIONS: 1210
OE No: 252303110104

TEETH: 110

HOLES: 8

OD: Ø337.5



VCFW0338T110H8 - 10052777

APPLICATIONS: Mahindra Max Pickup, Bolero Turbo

TEETH: 114

HOLES: 8

OD: Ø344



VCFW0344T114H8 - 10036985

APPLICATIONS: TATA 407
OE No: 2534 0311 0128

FLYWHEEL ASSEMBLY

TEETH: 127

HOLES: 12

OD: Ø361



VCFW0361T127 - 10036385

APPLICATIONS: 1512
OE No: 278607989925

TEETH: 159 / GB-40

HOLES: 12

OD: Ø361



VCFW0361T159 - 10036384

APPLICATIONS: 1613
OE No: 278603999970

TEETH: 125

HOLES: 8

OD: Ø375



VCFW0375T125H8 - 10036982

APPLICATIONS: TATA EURO-4, CNG4840
OE No: 2527 0311 0137

TEETH: 125

HOLES: 8

OD: Ø375



VCFW0375T125H8G - 10043878

APPLICATIONS: Tata Prima (430 dia)
OE No: 5701 0399 0136

TEETH: 126

HOLES: 6

OD: Ø390



VCFW0390T126H6 - 10052785

APPLICATIONS: 13" WITH SENSOR

TEETH: 140

HOLES: 8

OD: Ø408



VCFW0408T140H8 - 10043879

APPLICATIONS:
1516/ Tipper/ 2016 310 dia with sensor
OE No: ID000112

TEETH: 138 / GB-60

HOLES: 12

OD: Ø409



VCFW0409T138 - 10036387

APPLICATIONS: LPK 2518 / SONALIKA 760
OE No: 278603990196

TEETH: 138 / GB-60

HOLES: 12

OD: Ø412.9



VCFW0413T138 - 10036378

APPLICATIONS: LPK 2518 / SONALIKA 760
OE No: 278607989927

TEETH: 146 / GB-60

HOLES: 12

OD: Ø412.9



VCFW0413T146 - 10036379

APPLICATIONS: 1616 / SONALIKA 760
OE No: 252503110117

FLYWHEEL ASSEMBLY

TEETH: 146

HOLES: 12

OD: Ø412.9



VCFW0413T146C - 10036380

APPLICATIONS: 1615
OE No: 252503110132

TEETH: 173

HOLES: 12

OD: Ø412.9



VCFW0413T173 - 10036377

APPLICATIONS: LPK 2515
OE No: 278603999983

TEETH: 138 / GB-75

HOLES: 12

OD: Ø426



VCFW0426T138C - 10036386

APPLICATIONS: GTL 1.35 Harvester
OE No: 278603999825

TEETH: 138

HOLES: 8

OD: Ø431



VCFW0431T138H8 - 10043876

APPLICATIONS: AMW BS 2
OE No: 298 00 0017

TEETH: 136

HOLES: 6

OD: Ø432



VCFW0432T136H6 - 10052784

APPLICATIONS: HINO 15"Cut type

TEETH: 136

HOLES: 6

OD: Ø432.5



VCFW0433T136H6 - 10052786

APPLICATIONS: 15" WITHOUT SENSOR

TEETH: 136

HOLES: 6

OD: Ø436



VCFW0436T136H6 - 10052782

APPLICATIONS: HINO 14" 4TON 2214,4018/3118/HYWA
OE No: 2534 0311 0128

TEETH: 146

HOLES: 8

OD: Ø440



VCFW0440T146H8 - 10036981

APPLICATIONS: Euro-4 1616 GB60
OE No: 2525 0311 0145

TEETH: 138

HOLES: 8

OD: Ø441



VCFW0441T138H8 - 10043877

APPLICATIONS: AMW BS 3
OE No: 298 10 0020

FLYWHEEL ASSEMBLY

TEETH: 146

HOLES: 8

OD: Ø444



VCFW0444T146H8 - 10036980

APPLICATIONS: TATA CNG BUS 4360
OE No: 2525 0311 0143

TEETH: 158

HOLES: 8

OD: Ø484



VCFW0484T158H8 - 10052783

APPLICATIONS: TATA NOVA
OE No: 2200 0311 5801

TEETH: 160

HOLES: 8

OD: Ø489



VCFW0489T160H8 - 10052787

APPLICATIONS: MAN 430 DIA
OE No: 64023015001

FLYWHEEL RING

OD: Ø257

TEETH: 120



VCFR0257T120 - 10052773

APPLICATIONS: Tata Ace / Indica

OD: Ø280.5

TEETH: 132



VCFR0280T132 - 10055213

APPLICATIONS: Skoda Octavia

OD: Ø291

TEETH: 136



VCFR0291T136 - 10052775

APPLICATIONS: Tata Sumo 4 DL

OD: Ø347

TEETH: 114



VCFR0347T114 - 10052776

APPLICATIONS: Tata 407

OD: Ø353

TEETH: 110



VCFR0353T110 - 10052772

APPLICATIONS: Mahindra Max Pick Up/ Bolero Turbo

OD: Ø380

TEETH: 125



VCFR0380T125 - 10052770

APPLICATIONS: Tata 1210/ 1613/ 1510

OD: Ø427

TEETH: 140



VCFR0427T140 - 10055215

APPLICATIONS: Tata 1516 with Sensor

OD: Ø442

TEETH: 138



VCFR0442T138 - 10052769

APPLICATIONS: LPK 2518

OD: Ø441.5

TEETH: 146



VCFR0442T146 - 10052771

APPLICATIONS: Tata 1615

FLYWHEEL RING

OD: Ø442

TEETH: 173



VCFR0442T173 - 10052764

APPLICATIONS: LPK 2515

OD: Ø480

TEETH: 149



VCFR0480T149 - 10055212

APPLICATIONS: Tata Prima

OD: Ø505

TEETH: 158



VCFR0505T158 - 10052781

APPLICATIONS: Tata Nova



जानिये SVL Clutches को

- SVL लाया है नए जमाने के Clutch ADSS तकनीक के साथ ।
- SVL Clutch बना है अमेरिकी SAE 1008 स्टील से जो देता है ज्यादा मज़बूती ।
- नई Topo-Curved windows इसके स्प्रिंग को बाहर नहीं आने देती ।
- तेज चलाने और कम वैब्रेशन के लिए Dynamically Balanced है ।

SVL Clutch DOs & DON'Ts



हमेशा सही Clutch Set को इस्तेमाल करें।



ग्रीस की पतली परत लगाए ताकी
Clutch Plate आराम से I/P Shaft पर बैठे



I/P Shaft पे पहले Clutch Plate को
बिठए और बीच में लाएँ उसके बाद Cover को Flywheel पर चढ़ाएँ।



Fly Wheel को अच्छे से साफ करले।
ज़रा भी मिट्टी या तेल ना लगा हो।




Cover Assy. को Fly Wheel पर
समान रूप से बिढ़ाएँ




Cover Assy को Diaphragm Fingers पर
ना रखें। 5 से ज्यादा Cover Assy एक के उपर एक ना रखे।



भारी सामान Cover Assy. पर न रखें।



Clutch को सही तरीके से Flywheel पर बिढ़ाएँ।



ध्यान रखें Friction Material खराब
न हो और तेल न लगा हो।



नट बोल्ट को क्रिस क्रिस
अनुक्रम से लगाएँ जिससे
Clutch Flywheel
Pilot की सही Position
में आ सके।

अनुदेश

Pilot Bearing को बदलें।
I/P Shaft की जाँच करें। अगर वो खराब हो चुकी है तो उसे बदले।
Clutch Plate को सही तरीके से लगाएँ Fly wheel Side / Gear box side का ध्यान रखें।

Cover Assy कभी भी ना गिरें। अगर ऐसा हो तो तुरंत नया सेट लगाएँ।
Cover Assy को मिट्टी या ग्रीस वाले हाथों से न छुएँ।
Cover Assy पर हतोडे का इस्तेमाल ना करें।

SPICER®



SVL®



SVL®
DRIVETRAIN PRODUCTS

SPICER INDIA PRIVATE LIMITED

144, Sipcot Industrial Complex, Phase 1,
HOSUR - 635 126. Tamil Nadu

Tel : +91 4344-404200 | Email : spiceram@dana.com

ANAND >>